

FICHA TÉCNICA

MOTOR		Tetracilíndrico, DOHC, 4T, 16V
CHASIS		Multitubular enrejado
CILINDRADA		600 cc
POTENCIA		82 Hp a 11.000 Rpm
ALIMENTACIÓN		Inyección electrónica. EFI
REFRIGERACIÓN		Líquida
ARRANQUE		Eléctrico
CAJA DE VELOCIDADES		6 marchas
SISTEMA DE TRANSMISIÓN		Cadena
FRENOS	DELANTERO	Doble disco flotante. ABS
	TRASERO	Monodisco. ABS
SUSPENSIÓN	DELANTERA	Horquilla invertida
	TRASERA	Monoamortiguador regulable
LLANTAS		Aleación
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE		15 L
NEUMATICOS	DELANTERO	120 / 70 - 17
	TRASERO	180 / 55 - 17











ATRIBUTOS DESTACADOS

- Iluminación LED con DRL.
- Inyección electrónica.
- Sistema de frenos con ABS.
- Diseño de última generación.
- Tablero digital con sensor crepuscular.
- Freno delantero con doble disco flotante.

COLORES

Garantía

15.000 j





cas mencionadas y los accesorios pueden variar. Benelli se reserv